



MHN- SB

Kompaktní halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla s technologií jednoho stisku (Single- pinch)

Výhody:

- Kompaktní zdroj s krátkou paticí (Short Base) s krátkým výbojovým obloukem a vysokým měrným výkonem
- Technologie stisku (Single- pinch) s dlouhou dobou životnosti
- Přirozené bílé světlo s dobrým barevným podáním a stabilitou barev
- Teplota chromatičnosti denního světla zjednodušuje přechod z přirozeného do umělého osvětlení

Výhody:

- Umožňuje použití kompaktních efektivních svítidel s precizní optikou pro dobrou kontrolu světla a jeho minimální rozptyl
- Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost zajišťuje nízké provozní náklady
- Dobré barevné podání pro příjemnou atmosféru s vysokým vizuálním komfortem

Použití

- Poloprofesionální sportoviště a plošné osvětlení

Svítidlo:

- Nutno použít s čelním krycím sklem s UV blokem
- Nutno zajistit správné tepelné podmínky pro optimální výkon výbojky


Objednávkové číslo	Název produktu
206732 00	MHN- SB 2000W/956 400V K12s- 7 WH UNP

Legenda		
Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	2000	
Kód barvy	956	CCT of 5600K
Napětí	400	

Základní údaje - Lamps

Objednáv kové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Napětí [V]	Označení barvy světla (text)	Patice	Proveden í baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev
206732 00	2000	956	400	Denní světlo	Cable	TD40	Čirá	p15	82 [min] 90 [nom]

Objednáv kové číslo	Teplota chromatič nosti [K]	Světelný tok zdroje EM [lm]
206732 00	5600 [nom]	180000 [min] 200000 [nom]



MHN-SB Cable


	A	C	D	O	X
Obr. č.	Nom	Min	Max	Nom	Nom
1	157	187	41	25	50

Název produktu	Obr. č.
MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH UNP	1



Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
A	Base Face to Base Face A
O	Délka oblouku O
X	Délka kabelu X



MHN-SB




Poloha svíceni p15




MHN-SB 2000W/956


MHN-SB Cable




MHN-SB 2000W/956




MHN-SB 2000W/956




MHN-SB 2000W/956



MHN-SB



MHN-SB 2000W/956



MHN-SB

