



Cenově dostupné řešení LEDbulb

CorePro LEDbulb

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Výhody

- Tento světelný zdroj s čistým a elegantním designem představuje ideální náhradu klasických žárovek.
- Úspora energie až 80 %
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace s využitím stávajících objímek světelných zdrojů
- Dlouhá životnost
- Okamžitý plný světelný tok ihned po zapnutí
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace

- Pohostinství
- Obytné prostory
- Chodníky

Specifikace

Barva světla	žárovkové světlo (2700 K)	Životnost	10,000 až 20,000 hod
---------------------	---------------------------	------------------	----------------------

CorePro LEDbulb



Stmívatelné	ne (kromě R50 spot)
Další informace	bez UV a IR záření - ideální pro nasvícení objektů citlivých na teplo

Versions



E27

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Rozměrové výkresy

1 2 D 1

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

General Information

Patice E27

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Cyklus přepínání 50 000x

Light Technical

Vyzařovací úhel (jmen.) 200 °

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Mléčná

Tvar žárovky A60

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	5 kWh
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	8 kWh
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	13 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)	Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W	57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75 W	10 W	57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W	57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	40 W	5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W	57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W	57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 W	7,5 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W	49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100 W	13 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100 W	12,5 W



Light Technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	830	3000 K	1055 lm
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	865	6500 K	1055 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	827	2700 K	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	827	2700 K	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	827	2700 K	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	840	4000 K	470 lm
57776600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	840	4000 K	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	830	3000 K	470 lm
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	865	6500 K	470 lm


Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	830	3000 K	806 lm
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	865	6500 K	806 lm
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	827	2700 K	1055 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	827	2700 K	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	840	4000 K	1055 lm
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	830	3000 K	1521 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	840	4000 K	1521 lm
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	865	6500 K	1521 lm

Temperature


Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57776600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	85 °C
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	85 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	85 °C




CorePro LEDbulb




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

