



Světelný zdroj CorePro LEDspot mv je určen pro každodenní použití, dokonale se hodí pro bodové osvětlení s paticemi GU10 a poskytuje teplé světlo podobné halogenovému.

CorePro LEDspot MV

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

CorePro LEDspot MV

Výhody

- Teplé bílé světlo
- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Kompatibilní s rozsáhlou škálou stmívacích zařízení
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace




- Pohostinství
- Maloobchod
- Obytné prostory

Versions



CorePro LEDspot MV

Rozměrové výkresy



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Operating and electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General information

Patice	GU10
Cyklus přepínání	50000

Light technical

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Mechanical and housing

Tvar žárovky	PAR16
--------------	-------

Approval and application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh

Controls and dimming

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Ne
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Ne
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Ne
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Ne
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Ne
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Ne
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Ne
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Ne
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Ne
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Ne
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Ne
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Pouze s určitými stmívači

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Pouze s určitými stmívači
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Ne
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Ne
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Ne
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Ne
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Ne
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Ne
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Ne

Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4,6 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 W	4,6 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2,7 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3,5 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2,7 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2,7 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3,5 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3,5 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4,6 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4,6 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 W	4,6 W
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	35 W	3 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	35 W	3 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	35 W	3 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 W	4 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 W	4 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65 W	4,9 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	65 W	4,9 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90 W	6,7 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	6,7 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	4,9 W
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	4,9 W
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	4,9 W

General information

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá životnost (jmen.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15000 h

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá životnost (jmen.)
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15000 h

Light technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzářovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	827	2700 K	355 lm
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzářovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	390 lm
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	240 lm
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	230 lm
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	345 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	350 lm
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	830	3000 K	460 lm
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	840	4000 K	485 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	830	3000 K	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	830	3000 K	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	840	4000 K	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	865	6500 K	550 lm

Light technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-


Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C











Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C

CorePro LEDspot MV



Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C






CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot MV



Accent Diagrams




Accent Diagram

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND

CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Accent Diagrams




LEDspots Corepro SLR 14,9W PAR16 GU10 840
36D-LA2

Beam Diagrams




Beam Diagram


LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



Beam Diagram




Beam Diagram




Beam Diagram


Beam Diagrams




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LBP




Beam diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LBP




Beam diagram




Beam diagram




Beam diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LBP



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LBP



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LBP



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LBP

