



Cenově dostupné řešení LEDspot

Reflektor CorePro LEDspot PAR

Reflektory CorePro LEDspot PAR představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot PAR dosahují značných úspor energie, až o 80 % víc v porovnání s tradičními halogenovými lampami, a poskytují osvětlení příjemné pro vaše oči. Díky životnosti až 15 000 hodin se minimalizují náklady na údržbu.

Výhody

- Teplé bílé světlo
- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace


- Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
- Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, výstaviště a výkladní skříně

Reflektor CorePro LEDspot PAR


Versions



Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm



Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Reflektor CorePro LEDspot PAR

Approval and application

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
-----------------------------	-------

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Operating and electrical

Napětí (jmen.)	220-240 V
Ekvivalentní příkon	60 W
Příkon (nom.)	9 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General information

Patice	E27
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h

Light technical

Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok (jmen.)	750 lm

Mechanical and housing

Tvar žárovky	PAR38
--------------	-------

Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Vstupní frekvence
38873400	CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	50 Hz
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	50 až 60 Hz

General information

Order Code	Full Product Name	Cyklus přepínání
38873400	CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	25000

Order Code	Full Product Name	Cyklus přepínání
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	25000X

Light technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Index barevného podání (jmen.)	Svítivost (jmen.)
38873400	CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	827	80	1800 cd

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Index barevného podání (jmen.)	Svítivost (jmen.)
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	927	90	3600 cd

Mechanical and housing



Order Code	Full Product Name	Úprava žárovky
38873400	CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	-

Order Code	Full Product Name	Úprava žárovky
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	Vymazat



Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
38873400	CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	80 °C
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	70 °C

Reflektor CorePro LEDspot PAR





Accent Diagrams



LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LA2

Accent Diagram

Beam Diagrams



LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LBP

Beam Diagram

