



# MASTERColour CDM-TC Elite

Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti a dlouhé životnosti

Tento produkt je označen jako Philips Green Flagship (výrobky nejšetrnější vůči životnímu prostředí)

Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích

Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Objednávkové číslo	Název produktu
208170 15	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT
208194 15	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT

## Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvětlení
Příkon zdroje	35 70	
Kód barvy	930	CCT of 3000K
Patice	G8.5	

## Základní údaje - Lamps


Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Provedení baňky	Složení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Životnost při 5% selhání [hod]
208170 15	35	930	G8.5	Teplá bílá	T14	Křemičité sklo - s UV blokem	Čirá	Univerzální	- [nom]
208194 15	70	930	G8.5	Teplá bílá	T14	Křemičité sklo - s UV blokem	Čirá	Univerzální	- [nom]

Objednávkové číslo	Životnost při 10% selhání [hod]	Životnost při 20% selhání [hod]	Životnost při 50% selhání [hod]	Průměrná životnost EM [hod]	Průměrná životnost EL [hod]	Životnost při 10% selhání EM	Život do 5% selhání s EL	Život do 5% selhání s EM	Život 20% selhání s EL	Život 20% selhání s EM
208170 15	- [nom]	- [nom]	- [nom]	- [nom]	12000 [nom]	- [nom]	7000 [nom]	- [nom]	10000 [nom]	- [nom]
208194 15	- [nom]	- [nom]	- [nom]	- [nom]	12000 [nom]	- [nom]	7000 [nom]	- [nom]	10000 [nom]	- [nom]

Objednávkové číslo	Life to 10% failures EL [h]	Výkon zdroje EM [W]	Výkon zdroje EL [W]	Napětí zdroje [V]	Proud zdroje EM [A]	Proud zdroje s el předřadníkem [A]	Stmívatelný	Obsah rtuti	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
208170 15	9000 [nom]	- [nom]	39 [nom]	77 [min] 85 [nom] 93 [max]	- [nom]	0.45 [nom]	ne	3.5 [nom]	- [min] 90 [nom]	3000 [nom]
208194 15	9000 [nom]	- [nom]	73 [nom]	81 [min] 87 [nom] 93 [max]	- [nom]	0.840 [nom]	ne	8.5 [nom]	- [min] 90 [nom]	3000 [nom]

Objednávkové číslo	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Světelný tok zdroje EM [lm]	Světelný tok zdroje EL [lm]	Měrný výkon zdroje EM [lm/W]	Měrný výkon zdroje EL [lm/W]	Světelný tok po 2000 hod. [%]	Zachování sv. toku EM 2000h [%]	Zachování sv. toku EL 2000h [%]	Světelný tok po 5000 hod. [%]
208170 15	434 [nom]	396 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 3500 [nom]	- [nom]	90 [nom]	- [min] 95 [nom]	- [min] - [nom]	90 [min] 95 [nom]	- [min] 88 [nom]
208194 15	438 [nom]	395 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 7300 [nom]	- [nom]	97 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] - [nom]	90 [min] 95 [nom]	- [min] - [nom]

Objednávkové číslo	Zachování sv. toku EM 5000h [%]	Zachování sv. toku EL 5000h [%]	Světelný tok po 10000 hod. [%]	Zachování sv. toku EM 10000h [%]	Zachování sv. toku EL 10000h [%]	Lumen Maintenance 12000h [%]	Teplota baňky [°C]	
208170 15	- [min] - [nom]	80 [min] 88 [nom]	- [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 80 [nom]	80 [nom]	500 [max]	
208194 15	- [min] - [nom]	80 [min] 88 [nom]	- [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 80 [nom]	- [nom]	550 [max]	



MASTERC CDM-TC Elite 35W/70W

	C	D	L	O		
Obr. č.	Max	Max	Min	Nom	Max	Min
1	85	14.35	51	52	53	-
2	85	15	51	52	53	-

	O	
Obr. č.	Nom	Max
1	6	-
2	4	-

Název produktu	Obr. č.
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	1
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	2


Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O




MASTERC CDM-TC Elite 35W/930





MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




Patice G8.5




Poloha svícení Univerzální




MASTERC CDM-TC Elite 35W




MASTERC CDM-TC Elite




MASTERC CDM-TC Elite 35W/930




MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




on electronic gear  
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930




on electronic gear  
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




on electronic gear  
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930




on electronic gear  
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




MASTERC CDM-TC Elite 35W/930




MASTERColour CDM-TC Elite 35W /930  
 MASTERC CDM-TC Elite 35W/930




MASTERColour CDM-TC Elite 70W /930  
 MASTERC CDM-TC Elite 70W/930




on electronic gear  
 MASTERC CDM-TC Elite 35W/930



on electronic gear  
 MASTERC CDM-TC Elite 70W/930



MASTERC CDM-TC Elite 35W/930



MASTERC CDM-TC Elite 70W/930



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000