



MASTERColour CDM-T Elite

Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti a dlouhé životnosti

Tento produkt je označen jako Philips Green Flagship (výrobky nejšetrnější vůči životnímu prostředí)

Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích

Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Objednávkové číslo	Název produktu
208132 15	MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT
208156 15	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT
213129 15	MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT

Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvětlení
Příkon zdroje	35 70 150	
Kód barvy	930	CCT of 3000K
Patice	G12	

Základní údaje - Lamps


Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení		Životnost při 5% selhání [hod]	Životnost při 10% selhání [hod]
208132 15	35	930	G12	Teplá bílá	T19	Čirá	Univerzální		9000 [nom]	10000 [nom]
208156 15	70	930	G12	Teplá bílá	T19	Čirá	Univerzální		9000 [nom]	10000 [nom]
213129 15	150	930	G12	Teplá bílá	T19	Čirá	Univerzální		9000 [nom]	10000 [nom]

PHILIPS

Objednávkové číslo	Životnost při 20% selhání [hod]	Životnost při 50% selhání [hod]	Výkon zdroje EM [W]	Výkon zdroje EL [W]	Napětí zdroje [V]	Proud zdroje EM [A]	Proud zdroje s el předřadníkem [A]	Stmívatelný	Obsah rtuti	Index podání barev
208132 15	11000 [nom]	12000 [nom]	- [nom]	39 [nom]	77 [min] 85 [nom] 93 [max]	- [nom]	0.45 [nom]	ne	3.5 [nom]	- [min] 90 [nom]
208156 15	11000 [nom]	12000 [nom]	75 [nom]	73 [nom]	81 [min] 87 [nom] 93 [max]	0.840 [nom]	0.840 [nom]	ne	8.5 [nom]	- [min] 90 [nom]
213129 15	11000 [nom]	12000 [nom]	- [nom]	149 [nom]	82 [min] 88 [nom] 94 [max]	- [nom]	1.65 [nom]	ne	9.5 [nom]	- [min] 90 [nom]

Objednávkové číslo	Teplota chromatičnosti [K]	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Světelný tok zdroje EM [lm]	Světelný tok zdroje EL [lm]	Měrný výkon zdroje EM [lm/W]	Měrný výkon zdroje EL [lm/W]	Světelný tok po 2000 hod. [%]	Zachování sv. toku EM 2000h [%]	Zachování sv. toku EL 2000h [%]
208132 15	3000 [nom]	432 [nom]	396 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 3500 [nom]	- [nom]	90 [nom]	- [min] 95 [nom]	- [min] - [nom]	90 [min] 95 [nom]
208156 15	3000 [nom]	434 [nom]	395 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] 7300 [nom]	98 [nom]	100 [nom]	- [min] - [nom]	90 [min] 95 [nom]	90 [min] 95 [nom]
213129 15	3000 [nom]	428 [nom]	395 [nom]	- [min] - [nom]	14000 [min] 15000 [nom]	- [nom]	100 [nom]	- [min] - [nom]	- [min] - [nom]	90 [min] 95 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok po 5000 hod. [%]	Zachování sv. toku EM 5000h [%]	Zachování sv. toku EL 5000h [%]	Světelný tok po 10000 hod. [%]	Zachování sv. toku EM 10000h [%]	Zachování sv. toku EL 10000h [%]	Lumen Maintenance 12000h [%]	Lumen Maintenance EL 12000h [%]	Přípustná teplota závitu [°C]	Teplota baňky [°C]
208132 15	- [min] - [nom]	- [min] - [nom]	80 [min] 88 [nom]	83 [nom]	- [nom]	83 [nom]	80 [nom]	80 [nom]	- [max]	500 [max]
208156 15	- [min] - [nom]	80 [min] 88 [nom]	80 [min] 88 [nom]	83 [nom]	- [nom]	- [nom]	80 [nom]	50 [nom]	250 [max]	500 [max]
213129 15	- [min] - [nom]	- [min] - [nom]	80 [min] 88 [nom]	- [nom]	- [nom]	82 [nom]	- [nom]	80 [nom]	280 [max]	650 [max]



MASTERC CDM-T Elite 100W/150W/250W/35W/70W

	C	D	L		O	
Obr. č.	Max	Max	Min	Nom	Max	Min
1	103	20	55	56	57	-
2	103	20	55	56	57	-
3	110	20	55	56	57	-

	O	
Obr. č.	Nom	Max
1	6	-
2	4	-
3	9	-

Název produktu	Obr. č.
MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT	1
MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT	2
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT	3

Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D

Písmeno	Vysvětlení
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O




MASTERC CDM-T Elite 150W/930





MASTERC CDM-T Elite 70W/930



MASTERC CDM-T Elite 35W/930





Patice G12




Poloha svícení Univerzální

MASTERC CDM-T Elite 150W




MASTERC CDM-T Elite 150W


MASTERC CDM-T Elite 35W




MASTERC CDM-T Elite 70W/930




MASTERC CDM-T Elite 35W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 35W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 150W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 70W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 35W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 70W/930




on electronic gear
MASTERC CDM-T Elite 150W/930




MASTERC CDM-T Elite 70W/930




MASTERC CDM-T Elite 35W/930




MASTERC CDM-T Elite 150W/930




MASTERColour CDM-T Elite 35W /930
 MASTERC CDM-T Elite 35W/930




MASTERColour CDM-T Elite 70W /930
 MASTERC CDM-T Elite 70W/930




MASTERColour CDM-T Elite 150W /930
 MASTERC CDM-T Elite 150W/930




on electronic gear
 MASTERC CDM-T Elite 70W/930




on electronic gear
 MASTERC CDM-T Elite 35W/930




on electronic gear
 MASTERC CDM-T Elite 150W/930



MASTERC CDM-T Elite 70W/930



MASTERC CDM-T Elite 35W/930



MASTERC CDM-T Elite 150W/930



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000