



MASTER CosmoWhite CPO- TW

Nová generace halogenidových výbojek s keramickým hořákem pro venkovní aplikace s kvalitním bílým světlem. Využívá novou patici a čirou skleněnou vnější baňku.

Vlastnosti:

- Extrémně vysoký měrný výkon
- Unikátní design hořáku a jeho umístění v kombinaci s ideální polohou ve svítidle díky bájonetové patici PGZ12
- Kompaktnost - o 50% menší ve srovnání se sodíkovými a rtuťovými výbojkami
- Nové elektronické příslušenství splňuje rostoucí nároky veřejného osvětlení

Výhody:

- Atraktivní kvalitní bílé světlo
- Nejvyšší optická přesnost umožňuje větší vzdálenosti mezi jednotlivými svítidly, a tudíž nižší investiční náklady
- Nejvyšší úspory energie a nejnižší celkové investiční náklady
- Úspora spotřeby energie o 10 - 50% ve srovnání s běžnými současnými zdroji pro venkovní osvětlení
- Kompaktní velikost a unikátní tvar hořáku umožňuje optimální využití optiky svítidla
- Optimální servisní doba života a úspory energie po celou dobu životnosti
- Robustní elektronický předřadník Xtreme pro dlouhou a spolehlivou dobu životnosti

Životní prostředí

- Dobrá volba pro životní prostředí díky nejvyšší energetické účinnosti mezi kompaktními výbojkami poskytujícími bílé světlo
- Tento produkt je označen jako Philips Green Flagship (výrobky nejšetrnější vůči životnímu prostředí)
- Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
- Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Použití:

- Veřejné osvětlení, zejména městská centra, obytné zóny a silnice

System:

- Pro provoz pouze s elektronickým příslušenstvím
- Zdroj i předřadník vyvíjeny současně pro zajištění optimálního provozu:
- nejnižší spotřeba energie celým systémem po celou dobu životnosti
- robustní, dlouhoživotnostní exteriérové provedení - odolnost vůči blesku a výkyvům v napětí

PHILIPS

Objednávkové číslo	Název produktu
211194 15	MASTER CosmoWhite CPO- TW 45W/628 PGZ12 1CT
208514 15	MASTER CosmoWhite CPO- TW 60W/728 PGZ12 1CT
208538 15	MASTER CosmoWhite CPO- TW 140W/728 PGZ12 1CT


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	45	
	60	
	140	
Kód barvy	628	CCT of 2800K
	728	CCT of 2800K
Patice	PGZ12	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
211194 15	45	628	PGZ12	Bílá	T19	Čirá	Univerzální	50 [min] 60 [nom]	2720 [nom]
208514 15	60	728	PGZ12	Bílá	T19	Čirá	Univerzální	57 [min] 66 [nom]	2730 [nom]
208538 15	140	728	PGZ12	Bílá	T19	Čirá	Univerzální	57 [min] 66 [nom]	2860 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
211194 15	4000 [min] 4300 [nom]
208514 15	6400 [min] 6800 [nom]
208538 15	15500 [min] 16500 [nom]



MST CosmoWh CPO- TW PGZ12

	C		D		L		O	
Obr. č.	Max	Nom	Max	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
1	132	19	20	20	59	15		
2	147	19	20	20	66	20		

Název produktu	Obr. č.
MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 1CT	1
MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/628 PGZ12 1CT	1
MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ12 1CT	2



Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O



MST CosmoWh CPO-TW 140W PGZ12




MST CosmoWh CPO-TW 45W/60W PGZ12




MST CosmoWh CPO-TW 60W


Poloha svícení Univerzální




MST CosmoWh CPO-TW 140W




MST CosmoWh CPO-TW 45W/628




MST CosmoWh CPO- TW 60W




MST CosmoWh CPO- TW 140W




MST CosmoWh CPO- TW 45W



MST CosmoWh CPO- TW 140W



MST CosmoWh CPO- TW 60W



MST CosmoWh CPO- TW 45W

