



## MASTER PL- C Xtra 18W/830/4P 1CT

Popis produktové skupiny  
Kompaktní úsporná zářivka  
Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s  
dlouhým obloukem  
Zářivka se skládá ze čtyř paralelních, úzkých  
fluorescenčních trubíc

### Vlastnosti:

- Čtyřkolíková patice bez startéru a kondenzátoru
- Významné snížení pravděpodobnosti předčasného selhání
- Velmi dlouhá životnost a spolehlivost zdroje

### Životní prostředí:

- Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti, dlouhé životnosti a nízkému obsahu rtuti.
- Tento sortiment produktů překonává požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek (norma RoHS, platná od 1. července 2006) a je v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE, platná od 13. srpna 2005)

### Výhody:

- Extrémně dlouhá životnost
- Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání
- Delší životnost a snížený počet předčasných selhání vedou k výraznému snížení provozních nákladů a usnadňují přechod od výměny jednotlivých světelných zdrojů ke skupinové (hromadné) výměně

### Použití:

- Zdroje určené k všeobecnému nebo přídatnému použití v profesionálních aplikacích
- Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa), obchodní domy, supermarkety, sklady, veřejná prostranství

### System:

- Zdroj určený na provoz s HF elektronickými předřadníky, umožňujícími nezávislost na kolísání síťového napětí
- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou
- Nejlepší výkon při použití elektronického předřadníku s funkcí předehřátí


Údaje o produktu	
Objednávkové číslo	950338 70
Kód produktu	871150095033870
Název produktu	MASTER PL- C Xtra 18W/830/4P 1CT

## Údaje o produktu


Název objednávaného produktu N	MASTER PL- C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Druh balení N	1 karton
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	5X10BOX
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500950338
Bar code on intermediate packing - EAN2	8711500950345
EAN transportního balení	8711500950352
Logistic code(s) - 12NC	9279 065 83014
ILCOS kód N	FSQ- 18/30/1B- E- G24q= 2
Hmotnost produktu	55.300 GR
Nový kód	
Patice	G24q- 2
Způsob montáže	/4P [4 kolíky]
Příkon zdroje	18W
Energetický štítek	B
Obsah rtuti	3.0 mg
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok zdroje EM	1200 Lm
Světelný tok zdroje EL	1200 Lm




MASTER PL- C Xtra 18W




Patice G24q- 2



MASTER PL- C Xtra/830



MASTER PL- C Xtra/830



MASTER PL- C Xtra

---

	A	B	C	D	D1
Název produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

---

