



MASTER SON PIA Plus

Vysoce kvalitní vysokotlaké sodíkové výbojky s technologií PIA (Integrovaná anténa Philips)

Vlastnosti:

- Výbojová trubice s integrovanou anténou uzavřená v eliptické opálové baňce
- Technologie PIA zaručuje vyšší spolehlivost a méně selhání při rozsvícení - po celou dobu životnosti spolehlivý zážeh
- Robustní konstrukce s nižším počtem svarů zajišťuje vysokou odolnost vůči vibracím a nárazům, další snížení rizika předčasného selhání, prodloužení životnosti výbojky
- ZrCo getter zajišťuje stabilní světelný tok a snižuje riziko předčasného selhání
- Typ Plus - vyšší měrný výkon
- Absolutně bez použití olova

Výhody:

- Jedinečná technologie - dlouhá a bezporuchová životnost, vysoká stabilita světelného toku, spolehlivý zápal
- Vysoký měrný výkon a žádné olovo - ideální řešení pro ochranu životního prostředí
- Vysoký měrný výkon dělá z tohoto typu nejefektivnější vysokotlaké sodíkové výbojky
- Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti a dlouhé životnosti bez předčasných selhání
- Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích (kromě provedení 50 a 70W)
- Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Použití:

- Pouliční osvětlení
- Průmyslové osvětlení
- Sportovní zařízení - venkovní i vnitřní

Objednávkové číslo	Název produktu
182258 15	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 SLV
182289 15	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SLV
193445 15	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 SLV
193452 15	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 SLV


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	100	
	150	
	250	
	400	
Kód barvy	220	CCT of 2000K
Patice	E40	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Popis systému	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
18225815	100	220	E40	Vnější zapalovač	B75	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18228915	150	220	E40	Vnější zapalovač	BD90	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
19344515	250	220	E40	Vnější zapalovač	BD90	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
19345215	400	220	E40	Vnější zapalovač	BD120	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
18225815	8200 [min] 10200 [nom]
18228915	13500 [min] 17000 [nom]
19344515	28800 [min] 31100 [nom]
19345215	52500 [min] 55500 [nom]



MASTER SON PIA Plus


	C	D
Obr. č.	Max	Max
1	290	121.5
2	227	91
3	186	76

Název produktu	Obr. č.
MASTER SON PIA Plus 400W/ 220 E40 SLV	1
MASTER SON PIA Plus 250W/ 220 E40 SLV	2
MASTER SON PIA Plus 150W/ 220 E40 SLV	2
MASTER SON PIA Plus 100W/ 220 E40 SLV	3



Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D



MASTER SON PIA Plus Plus E40




Patice E40




MASTER SON PIA Plus


Poloha svícení Univerzální




MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W




MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W




MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W



MASTER SON PIA Plus Plus

