



SON

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opalovou baňkou

Vlastnosti:

- Eliptická opalová vnější baňka
- Vysoký měrný výkon
- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší bezporuchovou životnost
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím

Výhody:

- Výbojky SON Pro jsou cenově výhodné běžné verze

Použití:

- Veřejné osvětlení
- Dekorativní reflektorové osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení

Systém:

- Nutno použít s tlumivkou a zapalovačem. Pouze typ SON 50 a 70W I je provozován bez zapalovače - Integrated - integrovaný zapalovač

Objednávkové číslo	Název produktu
181954 30	SON 50W/220 E27 CRP
181923 30	SON 70W/220 E27 CRP
202390 15	SON 100W/220 E40 SLV
182012 15	SON 150W/220 E40 SLV
182043 15	SON 250W/220 E40 SLV
181985 15	SON 400W/220 E40 SLV
181893 30	SON 50W/220 I E27 CRP
181862 30	SON 70W/220 I E27 CRP

Legenda


Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	50	
	70	
	100	
	150	
	250	
	400	
Kód barvy	220	CCT of 2000K
Patice	E27	
	E40	
Popis systému	Vnitřní zapalovač	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Popis systému	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
18195430	50	220	E27	Vnější zapalovač	B70	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18192330	70	220	E27	Vnější zapalovač	BD70	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
20239015	100	220	E40	Vnější zapalovač	B75	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18201215	150	220	E40	Vnější zapalovač	BD90	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18204315	250	220	E40	Vnější zapalovač	BD90	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18198515	400	220	E40	Vnější zapalovač	BD120	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18189330	50	220	E27	Vnitřní zapalovač	B70	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18186230	70	220	E27	Vnitřní zapalovač	B70	Potažený	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
18195430	2700 [min] 3500 [nom]
18192330	4500 [min] 5600 [nom]
20239015	7000 [min] 8500 [nom]
18201215	11500 [min] 14500 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
182043 15	22500 [min] 27000 [nom]
181985 15	42000 [min] 48000 [nom]
181893 30	2700 [min] 3400 [nom]
181862 30	4500 [min] 5600 [nom]




SON

	C	D
Obr. č.	Max	Max
1	156	71
2	290	122
3	227	91
4	186	75

Název produktu	Obr. č.
SON 70W/220 E27 CRP	1
SON 50W/220 E27 CRP	1
SON 400W/220 E40 SLV	2
SON 250W/220 E40 SLV	3
SON 150W/220 E40 SLV	3
SON 100W/220 E40 SLV	4

Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D



SON

	C	D
Obr. č.	Max	Max
1	156	71

Název produktu	Obr. č.
SON 70W/220 I E27 CRP	1
SON 50W/220 I E27 CRP	1

Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D



SON E27





SON E40



SON CO





Patice E27





Patice E40

Poloha svícení Univerzální





SON

SON 50W/70W




SON 50W/70W

SON 50W/70W




SON 100W/150W/250W/400W


SON 50W/70W




SON 100W/150W/250W/400W




SON




SON





SON 50W/70W



SON 50W/70W




SON




SON 50W/70W


SON




SON 50W/70W



SON 100W/150W/250W/400W



SON



SON

