



SON- T

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovou baňkou

Vlastnosti:

- Čirá, trubková vnější baňka
- Vysoký měrný výkon
- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší životnost výbojky
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím

Výhody:

- Výbojky SON- T Pro jsou cenově výhodné běžné verze

Použití:

- Veřejné osvětlení
- Dekorativní venkovní reflektorové osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení
- Rekreační sportoviště - venkovní i vnitřní

Objednávkové číslo	Název produktu
192677 15	SON- T 70W/220 E27 SLV
202413 15	SON- T 100W/220 E40 SLV
192271 15	SON- T 150W/220 E40 SLV
179838 15	SON- T 250W/220 E40 SLV
179845 15	SON- T 400W/220 E40 SLV
184122 45	SON- T 1000W/220 E40 1SL

Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	70	
	100	
	150	


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
	250	
	400	
	1000	
Kód barvy	220	CCT of 2000K
Patice	E27	
	E40	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Popis systému	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
19267715	70	220	E27	Vnější zapalovač	T31	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
20241315	100	220	E40	Vnější zapalovač	T46	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
19227115	150	220	E40	Vnější zapalovač	T46	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
17983815	250	220	E40	Vnější zapalovač	T46	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
17984515	400	220	E40	Vnější zapalovač	T46	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]
18412245	1000	220	E40	Vnější zapalovač	T65	Čirá	Univerzální	25 [nom]	2000 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
19267715	4900 [min] 6000 [nom]
20241315	7500 [min] 9000 [nom]
19227115	11500 [min] 15000 [nom]
17983815	24000 [min] 28000 [nom]
17984515	42000 [min] 48000 [nom]
18412245	105000 [min] 130000 [nom]



SON-T

	C	D	L	O
Obr. č.	Max	Max	Nom	Nom
1	156	38	102	42
2	283	48	175	87
3	257	48	158	70
4	210	48	132	61
5	210	48	132	44
6	390	67	240	153

Název produktu	Obr. č.
SON-T 70W/220 E27 SLV	1
SON-T 400W/220 E40 SLV	2
SON-T 250W/220 E40 SLV	3
SON-T 150W/220 E40 SLV	4
SON-T 100W/220 E40 SLV	5

Název produktu	Obr. č.
SON-T 1000W/220 E40 1SL	6
Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O




SON-T E40





SON-T E27



Patice E27





Patice E40





SON-T

Poloha svíceni Univerzální





SON-T 70W

SON-T 100W/150W/250W/400W




SON-T 1000W

SON-T 100W/150W/250W/400W




SON-T 1000W


SON-T 70W




SON-T




SON-T




SON-T 1000W



SON-T 70W



SON-T 100W/150W/250W/400W



SON-T

