



# Cenově dostupné řešení LED pro svíčková svítidla a lustry

## CorePro LEDcandle

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

### Výhody

- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nízké náklady na údržbu
- Jednoduchá volba a instalace

### Vlastnosti


- Okamžité plné světlo: světelné zdroje LED značky Philips poskytují maximální úroveň jasů okamžitě po zapnutí
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky

### Aplikace



- Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
- Haly, recepce a výstaviště

# CorePro LEDcandle

## Versions







## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

# CorePro LEDcandle

## Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

## Operating and electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

## General information

Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000

## Light technical

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

## Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
----------------	--------

## Approval and application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	3 kWh
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh

## Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)	Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25 W	2,8 W	31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5 W
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	40 W	5 W	31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	25 W	2,8 W	31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	25 W	2,8 W	31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	25 W	2,8 W	31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5 W	31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5 W	31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	40 W	5 W	31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	25 W	2,8 W	31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5 W	31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

## General information

Order Code	Full Product Name	Patice	Order Code	Full Product Name	Patice
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14	31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14	31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14

## CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Patice
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27

Order Code	Full Product Name	Patice
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

### Light technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	827	2700 K	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	865	6500 K	470 lm
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	250 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	470 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	470 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	806 lm
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	806 lm

### Mechanical and housing

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	B35
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48

### Temperature

# CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	63 °C
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C

